

Системы теплого пола

г. Одесса
тел/факс (048) 740-57-50
E-mail: info@psk.ua



Надежный поставщик качественных систем
www.psk.ua

г. Киев
тел/факс (044) 206-10-76
E-mail: kiev@psk.ua

№	Изображение	Описание/Размер	Цена
Трубы для теплого пола			
1		PE-RT/AL/PE 16x2,0 (100м) TECE Logo (Германия)	0,9 евро
2		SLQ PE-RT 16x2,0 (300м/600м) TECE (Германия)	1,11 евро
3		PE-MDXc 16x2,0 (200м/600м) TECE (Германия)	1,45 евро
4		Pex 16x2,0 (160м) FIRAT (Турция)	0,65 \$
5		Металлопластиковая труба PEX-AL-PEXPIPES	0,97\$
6		Pex 16x2,0 (160м) с кислородным барьером FIRAT (Турция)	0,80 \$
7		Планка для тепл. пола 40см (Турция)	0,26 \$
8		Скоба якорная	0,55 грн
		Скоба двойная якорная для тепл.пола 120мм.	2,34 грн
9		Лента демферная (50м)	5,30 грн
10		Пленка фольгированная с разметкой 1мх50м	цена за рулон 50м
			27,95 \$

№	Изображение	Описание	Размер	Вес	Кол/упак	Цена у.е.\$
Металлополимерные трубы и трубы PEX для водоснабжения						
Труба металлопласт. сшит.полиэтилен PEX-а, алюмин. встык (Лазер)						
11		PF APP 500.1	1216 (16*2)	105	100	#ССЫЛКА!
12		PF APP 501	1620 (20*2)	132	100	1,600
13		PF APP 502	2026 (26*3)	240	100	2,580
14		PF APP 503	2632 (32*3)	260	50	3,340
Труба Pex						
15		БЕЗ КИСЛОРОДНОГО БАРЬЕРА				
16		16*2,00		160		0,62
17		С КИСЛОРОДНЫМ БАРЬЕРОМ				
18		16*2,00		160		0,78
Труба металлопластиковая (PEX-AL-PEX)						
19		16*2,00		200		0,93

июнь 2016

№	Изображение	Секции	Размер	Цена ЕВРО
ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР с внутренней резьбой тип PREMIUM - 1				
(2 латунные профиля 1" с 2 крепёжными кронштейнами, 2 шаровых крана на входе, 2 тройниками на конце профиля, расходомеры на подаче, термостатические регуляторы на возврате, 2 автоматические воздухоотводчика, подключение - Евроконус fi 16)				
20		2 секции	232мм	106,55
21		3 секции	282мм	130,82
22		4 секции	332мм	138,26
23		5 секций	382мм	225,06
24		6 секций	432мм	206,67
25		7 секций	482мм	231,42
26		8 секций	532мм	256,43
27		9 секций	582мм	280,29
28		10 секций	632мм	306,45
29		11 секций	682мм	330,22
30		12 секций	732мм	356,80
ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР с внутренней резьбой тип PREMIUM - 4				
(2 латунные профиля 1" с 2 крепёжными кронштейнами, 2 шаровых крана на входе, 2 сливных крана, 2 тройниками на конце профиля, расходомеры на подаче, термостатические регуляторы на возврате, 2 автоматические воздухоотводчика, подключение - Евроконус fi 16, манометр на возврате)				
31		2 секции	232мм	90,35
32		3 секции	282мм	111,89
33		4 секции	332мм	134,32
34		5 секций	382мм	156,89
35		6 секций	432мм	202,29
36		7 секций	482мм	227,05
37		8 секций	532мм	252,06
38		9 секций	582мм	275,91
39		10 секций	632мм	267,25
40		11 секций	682мм	288,28
41		12 секций	732мм	311,87
КОЛЛЕКТОР из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ с внутренней резьбой тип PREMIUM - 1				
(2 латунные профиля 1" с 2 крепёжными кронштейнами, 2 шаровых крана на входе, 2 тройниками на конце профиля, расходомеры на подаче, термостатические регуляторы на возврате, 2 автоматические воздухоотводчика, подключение - Евроконус fi 16)				
42		2 секции		110,03
43		3 секции		127,96
44		4 секции		146,71
45		5 секций		164,64
46		6 секций		181,75
47		7 секций		202,13
48		8 секций		220,06
49		9 секций		237,99
50		10 секций		256,74
51		11 секций		273,85
52		12 секций		293,42

Системы теплого пола

г. Одесса
тел/факс (048) 740-57-50
E-mail: info@psk.ua



Надежный поставщик качественных систем
www.psk.ua

г. Киев
тел/факс (044) 206-10-76
E-mail: kiev@psk.ua

июнь 2016

№	Изображение	Описание	Цена ЕВРО
53		Смесительный узел для теплого пола (до 85 м ²), латунь (термостатический клапан радиатора 1/2, регулировочный клапан Mikroterm 3/4", термостатическая головка с жидкостным чувствительным элементом 20-50 °С, электрический контроллер 10-90°С, насос WILO Star-RS 15/4-130, 2 присоединительных тройника (узла) для насоса с пол-винтом, с байпасом и термометрами, редукция 1" x 1/2 с кольцевыми уплотнительными прокладками (орингами), нипель редукционный 1" x 3/4" с орингами, 2 нипеля с орингами.	296,00
54		Смесительный узел для теплого пола (до 120 м ²), латунь (термостатический клапан радиатора 3/4, регулировочный клапан Mikroterm 1", термостатическая головка с жидкостным чувствительным элементом 20-50 °С, электрический контроллер 10-90°С, насос WILO Star-RS 15/4-130, 2 присоединительных тройника (узла) для насоса с пол-винтом, с байпасом и термометрами, редукция 1" x 1/2 с кольцевыми уплотнительными прокладками (орингами), нипель редукционный 1" x 3/4" с орингами, 2 нипеля с орингами.	305,00
55		Смесительный узел для теплого пола (до 160 м ²), латунь (термостатический клапан радиатора 1", регулировочный клапан Mikroterm 1 1/4", термостатическая головка с жидкостным чувствительным элементом 20-50 °С, электрический контроллер 10-90°С, насос WILO Star-RS 15/4-130, 2 присоединительных тройника (узла) для насоса с пол-винтом, с байпасом и термометрами, редукция 1" x 5/4" с кольцевыми уплотнительными прокладками (орингами), нипель редукционный 1" x 3/4" с орингами, 2 нипеля с орингами.	331,00
56		Комплект безопасности оснащённый * предохранительный клапан 3 bar 1/2" *автоматический воздухоотводчик 3/8" *манометр 4 bar,63mm, радиальный 1/4"	31,46
57		Комплект безопасности оснащённый * предохранительный клапан 3 bar 1/2" *автоматический воздухоотводчик 3/8" *манометр 4 bar,63mm, радиальный 1/4"	24,86
Шкаф для коллектора металлический (внутренний) 100-160 замок на монетку			
58		400/705-805/110-160	46,79
59		450/705-805/110-160	50,73
60		530/705-805/110-160	56,05
61		680/705-805/110-160	64,95
62		830/705-805/110-160	71,68
63		1030/705-805/110-160	77,18
64		1130/705-805/110-160	80,89

Цены указаны в евро/долларах в рекламных целях. Оплата в грн. по ком. курсу.

№	Изображение	Размеры	Цена у.е.\$
Коллектор (VALFEX)			
65		1"-1/2"-2	7,26
66		1"-1/2"-3	10,95
67		1"-1/2"-4	14,45
68		1"-1/2"-5	18,01
69		1"-1/2"-6	21,54
70		1"-1/2"-7	23,83
71		1"-1/2"-8	28,63
72		1"-1/2"-9	30,54
73		1"-1/2"-10	35,86
74		1"-1/2"-11	37,39
75		1"-1/2"-12	43,03
76		1"-1/2"-13	44,18
77		1"-1/2"-14	47,58
78	1"-1/2"-15	50,98	
Коллектор с вентилем (VALFEX)			
79		1"-16x2,0-2	10,40
80		1"-16x2,0-3	15,60
81		1"-16x2,0-4	20,52
82		1"-16x2,0-5	25,61
83		1"-16x2,0-6	30,44
84		1"-16x2,0-7	36,40
85		1"-16x2,0-8	40,55
86		1"-16x2,0-9	46,80
87		1"-16x2,0-10	52,00
88		1"-16x2,0-11	57,20
89		1"-16x2,0-12	62,40
Коллектор с краном (VALFEX)			
90		1"-16x2,0-2	12,07
91		1"-16x2,0-3	17,21
92		1"-16x2,0-4	23,29
93		1"-16x2,0-5	27,76
94		1"-16x2,0-6	33,84
95		1"-16x2,0-7	37,86
96		1"-16x2,0-8	43,89
97		1"-16x2,0-9	48,67
98		1"-16x2,0-10	55,88
99		1"-16x2,0-11	59,49
100		1"-16x2,0-12	64,90
101		Крепление для коллектора 1"	1,28

Системы теплого пола

г. Одесса
 тел/факс (048) 740-57-50
 E-mail: info@psk.ua



Надежный поставщик качественных систем
www.psk.ua

г. Киев
 тел/факс (044) 206-10-76
 E-mail: kiev@psk.ua

июнь 2016

№	Изображение	Описание	Размер	Вес	Кол/упак	Цена у.е.\$
Коллектор латунный кованый ВН (2-4 вых. ш/кран 1/2")						
102		PF MV 264.2R	3/4" x 1/2"M (2)	316	30	9,420
103		PF MV 264.3R	3/4" x 1/2"M (3)	449	25	13,380
104		PF MV 264.4R	3/4" x 1/2"M (4)	581	20	17,180
105		PF MV 265.2R	1" x 1/2"M (2)	425	36	12,570
106		PF MV 265.3R	1" x 1/2"M (3)	580	24	17,140
107		PF MV 265.4R	1" x 1/2"M (4)	735	18	21,72
Коллектор латунный кованый ВН (2-4 вых. ш/кран 1/2")						
108		PF MV 264.2B	3/4" x 1/2"M (2)	316	30	9,420
109		PF MV 264.3B	3/4" x 1/2"M (3)	449	25	13,380
110		PF MV 264.4B	3/4" x 1/2"M (4)	581	20	17,180
111		PF MV 265.2B	1" x 1/2"M (2)	425	36	12,570
112		PF MV 265.3B	1" x 1/2"M (3)	580	24	17,140
113		PF MV 265.4B	1" x 1/2"M (4)	735	18	21,72
Коллектор латунный кованый ВН 3/4" (2-5 вых. кран/цанга 16)						
114		PF MVP 266.2R	3/4" x 16 (2)	408	30	12,500
115		PF MVP 266.3R	3/4" x 16 (3)	581	25	17,870
116		PF MVP 266.4R	3/4" x 16 (4)	755	20	22,900
117		PF MVP 266.5R	3/4" x 16 (5)	910	20	28,650
118						
Коллектор латунный кованый ВН 3/4" (2-5 вых. кран/цанга 16)						
119		PF MVP 266.2B	3/4" x 16 (2)	408	30	12,500
120		PF MVP 266.3B	3/4" x 16 (3)	581	25	17,870
121		PF MVP 266.4B	3/4" x 16 (4)	755	20	22,900
122		PF MVP 266.5B	3/4" x 16 (5)	910	20	28,650
Коллектор латунный кованый (2-4 вых нар.резьбы)						
123		PF MF 262.2	3/4" x 1/2"M (2)	228	80	7,330
124		PF MF 262.3	3/4" x 1/2"M (3)	309	48	9,930
125		PF MF 262.4	3/4" x 1/2"M (4)	390	40	12,500
126						

№	Изображение	Описание	Цена ЕВРО	
127		Планка для тепл. пола 1000мм 16-20	1,7	
128		Планка для тепл. пола с крепл. 1000мм 16-20	2,01	
129		98100000263312Катушка для укладки труб тёплого пола	210,00	
130		Дуга монтажная (направляющая) пластиковая	14-18 мм	0,61
131			20-22 мм	0,78
132			25 мм	0,86
133			32-34 мм	2,28
134		Электрический сервомотор 230В, 50-60 Гц, 2,5 W	15,81	
135		Универсальный комнатный термостат с ручным регулированием, настенный, 230В	23,74	
136		Комнатный термостат с цифровым индикатором, настенный, 230В	60,52	
137		Дополнительный приемник станции SLAVE (управление 4 цепями, возможность настенного монтажа или монтаж на шине DIN)	114,05	
138		Программатор/ часы действительного времени, возможность программирования на 7 дней, 2 независимые часовые зоны А и В, 9 временных программ, дисплей LCD, возможность настенного монтажа или монтаж на шине DIN)	88,70	

Цены указаны в евро/долларах в рекламных целях. Оплата в грн. по ком. курсу.