



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.190.0126385-14

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **12 листопада 2014** до **10 листопада 2016**

Срок действия с

Продукція Труби PE-RT (16ммx2,0мм ; 16ммx2,2мм; 20ммx2,0мм) зі зшитого поліетилену торговельної марки "SPK" для мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення, у тому числі для підлогового опалення та з'єднань з радіаторами

Продукция

3917

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДСТУ, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ Б.В.2.7-143:2007, р.7**

Соответствует требованиям

Виробник продукції

Изготовитель продукции

'SOGUT PLASTIK VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S.', Organize Sanayi Bolgesi 3. Cadde No. 18 P.K 34776, Yukari Dudullu, Umraniye, Istanbul, Turkiye / Туреччина

Сертифікат видано

Сертификат выдан

'SOGUT PLASTIK VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S.', Organize Sanayi Bolgesi 3. Cadde No. 18 P.K 34776, Yukari Dudullu, Umraniye, Istanbul, Turkiye / Туреччина

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Труби PE-RT (16ммx2,0мм ; 16ммx2,2мм; 20ммx2,0мм) зі зшитого поліетилену торговельної марки "SPK" для мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення, у тому числі для підлогового опалення та з'єднань з радіаторами, які виготовляються серійно та ввозяться в Україну з 11.11.2014 р. до 10.11.2016 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ОС ТОВ "Випробувально-сертифікаційний центр "Піддентест"
- адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Миромова, 7а, оф. 14,
свідоцтво про призначення № UA.P.190 від 11.03.2013 р.,
свідоцтво про уповноваження № UA.PN.190 від 11.03.2013 р.

На підставі

На основании

Протоколу сертифікаційних випробувань № T47/11-14 від 11.11.2014, виданого ВЛ ТОВ ВСЦ "Піддентест", м. Дніпропетровськ, 49064, пр-т. Калініна, 50, атестат акредитації № 2N485 від 25.10.2013 р. до 24.10.2018 р., акт обстеження № 190/018-14 від 11.11.2014 р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации



підпис

О.Г. Торба

ініціали, прізвище

Чисelnість сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 432577

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.044.0010864-15**
Заявник/виробник в Реєстрі

Термін дії: **03 березня 2015** до **02 березня 2017**
Срок дієвості с

Продукція **Арматура трубопровідна з поліпропілену (PP-R тип 3) і тому числі з металевими вставками торгової марки 'SPK' номінальним зовнішнім діаметром dn=16-110 мм для будівництва мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення будинків та споруд: крани кульові, вентилі та фільтри**

8481

код УКТ-ЗЕД: ТН ЗЕД

код ДКП: 041

Відповідні вимогам п.п. 1.12, 1.13, 1.23, 1.25, 1.25а, 2.1 ГОСТ 21345-78
Синоніми/аналогічні стандарти: п.п. 1.3, 1.4, 1.5 ГОСТ 12.2.063-81

Виробник продукції **'SOGUT PLASTIK ve KALIP SANAYI ve TICARET A.S.' Organize Sanayi Bolgesi**
Исполнитель продукции **В. Садде №: 18 34776 Yukari Dudullu / Umraniye/ Istanbul /Turkiye**
(Туреччина)

Сертифікат видано **'SOGUT PLASTIK ve KALIP SANAYI ve TICARET A.S.' Organize Sanayi Bolgesi**
Сертифікаційний вивідок **3. Садде №: 18 34776 Yukari Dudullu / Umraniye/ Istanbul /Turkiye**
(Туреччина)

Додаткова інформація **арматура трубопровідна з поліпропілену (PP-R тип 3) і тому числі з металевими вставками торгової марки 'SPK' номінальним зовнішнім діаметром dn=16-110 мм для будівництва мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення будинків та споруд: крани кульові, вентилі та фільтри, що виготовляється серійно з**

Сертифікат видано органом з сертифікації **03.03.2015р. до 02.03.2017р. з проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік**

Сертифікаційні функції органів ДП 'Рівнестандартметрологія'

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (0362) 22-13-31 свідоцтво про уповноваження № UA PN.044 від 26.02.2014р

На підставі

На основі **Протоколу сертифікаційних випробувань № 082 від 03.03.2015р. АВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акред. № 2Н238 від 11.07.2014р., акту обстеження виробництва № 62-63-Б від 02.03.2016р.**

Керівник органу з сертифікації
Личне підпис керівника органу з сертифікації



(Handwritten signature)

підпис

В.В. Зарудний

ініціали, прізвище



Чисельність сертифіката визначається митною перевіркою в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 081336



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
 СЛУЖБА УКРАЇНИ

(місце установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцеве відомлення)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.11 2013р.

№ 05.03.02-03/107242

Труби PE-RT з молекулярно зшитого поліетилену ТМ «SPK»

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917

(код за ДКЗД, код за УКТЗЕД артикулу)

Для систем опалення; торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.», Туреччина, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 3
 CAD. NO: 18 , P.K 34776, Y.DUDULLU, ÜMRANIYE, İSTANBUL, TURKEY

(адреса, виробник, адреса, місцеве відомлення, телефон, факс, E-mail, WWW)

«SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.», Туреччина, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 3
 CAD. NO: 18 , P.K 34776, Y.DUDULLU, ÜMRANIYE, İSTANBUL, TURKEY

(адреса експертизи, адреса, місцеве відомлення, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на поставку об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
 ДСАНПІН від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімерамісні матеріали, виробні і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»

ДСП - 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць», «Рекомендації по примененню полімерних і полімеросодержащих матеріалов и изделий в строительстве» М. 1992; ГОСТ 12.1.005-88, НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого зразком зразка експертизи, а саме: вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинні перевищувати їх ГДК сер.лоб. мг/м³: формальдегід - 0,003, фенол - 0,003, ацетон - 0,35, етилацетат - 0,1; спирт пропіловий - 0,3; спирт ізопропіловий - 0,6; спирт бутіловий - 0,1; спирт ізобутіловий - 0,1; спирт метиловий - 0,5. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см².

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
 СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.11 2013р.

№ 05.03.02-03/107241

Труби з поліпропілену, арматура (крани кульові, вентилі, фільтри) та фітінги до них для мереж холодного та гарячого водопостачання, каналізації та вторинних мереж опалення ТМ «SPK»

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД арматури)

Для мереж господарського, питного холодного та гарячого водопостачання, каналізації та вторинних мереж опалення

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SANAYI VE TİCARET A.Ş.», Туреччина, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 3 CAD. NO: 18, P.K 34776, Y.DUDULLU, ÜMRANİYE, İSTANBUL, TURKEY

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

«SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SANAYI VE TİCARET A.Ş.», Туреччина, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 3 CAD. NO: 18, P.K 34776, Y.DUDULLU, ÜMRANİYE, İSTANBUL, TURKEY

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

МУ 4259-87 Гигиенический контроль за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения; СанПин 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ: для виробів з поліетилену, поліпропілену: формальдегід - 0,1 мг/дм³, ацетон - 0,1 мг/дм³, гептан - 0,1 мг/дм³, етилендіатат - 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк - 1,0, марганець - 0,1; бор - 0,5; хром - 0,1; алюміній - 0,5; ванадій - 0,1; берилій - 0,0002. Водопровідна вода після контакту повинна відповідати ДСанПіну 2.2.4-400-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

(критерій безпеки / показник)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.044.0010863-15**
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії: **03 березня 2015** до **02 березня 2017**
Срок вчинення

Продукція Труби та з'єднувальні деталі до них (фітинги) торговельної марки 'SPK' із поліпропілену (PP-R тип 3) номінальним зовнішнім діаметром $d_n=16-110$ мм для будівництва мереж холодного та гарячого водопостачання будинків та споруд; **3917**
Продукція труби армовані алюмінієвою фольгою і труби армовані скловолокном та з'єднувальні деталі до них (фітинги) торговельної марки 'SPK' із поліпропілену (PP-R тип 3) номінальним зовнішнім діаметром $d_n=16-110$ мм для будівництва вторинних мереж водного опалення будинків та споруд; код ОКП, ОКД

Відповідні вимогам п.п. 6.2, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2 (рядки 1, 2, 4 таблиці 12), 7.3 (рядки 1,3 таблиці 13); 7.4.1 ДСТУ Б В.2.7-144:2007
Совместимость п.п. 5.2.1, 5.2.2 (таблиці 14), 5.2.3 (рядок 1 таблиці 17), 5.4.1.3 ДСТУ Б В 2.5-18-2001

Виробник продукції 'SOGUT PLASTIK ve KALIP SANAYI ve TICARET A.S.' Organize Sanayi Bolgesi
Использовать продукцию 3. Caddesi No: 18 34776 Yukari Dudullu / Umraniye/ Istanbul (Turkiye)
(Туреччина)

Сертифікат видано 'SOGUT PLASTIK ve KALIP SANAYI ve TICARET A.S.' Organize Sanayi Bolgesi
Сертификат выдан 3. Caddesi No: 18 34776 Yukari Dudullu / Umraniye/ Istanbul (Turkiye)
(Туреччина)

Додаткова інформація труби та з'єднувальні деталі до них (фітинги) торговельної марки 'SPK' із поліпропілену (PP-R тип 3) номінальним зовнішнім діаметром $d_n=16-110$ мм для будівництва мереж холодного та гарячого водопостачання будинків та споруд; труби армовані алюмінієвою фольгою і труби армовані скловолокном та з'єднувальні деталі до них (фітинги) торговельної марки 'SPK' із поліпропілену (PP-R тип 3) номінальним зовнішнім діаметром $d_n=16-110$ мм для будівництва вторинних мереж водного опалення будинків та споруд;
Дополнительная информация що виготовляється серією з 03.03.2015р. до 02.03.2017р. з проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (0362) 22-13-31 свідоцтво про уповноваження № UA PN .044 від 26.02.2014р

На підставі Протоколів сертифікаційних випробувань № 080, № 081 від 03.03.2015р. АВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акред. № 2Н238 від 11.07.2014р., акту обстеження виробництва № 62-63-Б від 02.03.2015р.

Керівник органу з сертифікації
Рівнестандартметрологія



(Signature)
підпис

В.В. Зарудний

ініціали, прізвище



Членство організації відомо лише членів у Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 12 01 2017 001